


承建商必須實地復核所有尺寸



GOOD CONSTRUCTION (GROUP) CO., LTD.

CLIENT 业主

AUTHORIZED SIGNATURE(S) &
COMPANY'S CHOP
负责人签署及公司盖章

APPROVED BY 复审单位

PROJECT TITLE 工程名称

内蒙古科技馆儿童乐园

设计单位	内蒙古科技馆儿童乐园
建设单位	内蒙古自治区建设(集团)有限公司
编制人	李月娥
技术负责人	董晓
监理单位	广州宏运
总 监	陈海
PROJECT TITLE	DRAWING TITLE
	宝船安装基础图、电气图
PROJECT DESIGNER	top

PROJECT DESIGNER
设计主持人

DRAWN BY 制图人	王 娜
-----------------	-----

CHECKED BY 复核人	吕光东
-------------------	-----


SCALE 比例	1:60
-------------	------

DATE 日期	2016-04
------------	---------

PROJECT NO. 工程编号	
---------------------	--

DRAWING NO. 图纸编号	展项-026
---------------------	--------

SHEET NO. 图纸序号	94
-------------------	----



说明:

1. 船体内部设备间预留一个220V，2500W的地插供应急灯用和一个220V，5000W的地插供展相设备用。
2. 布展公司在距离设备间端面(6336, 2465)处预留吊挂基础，吊挂基础如图所示，并在吊挂基础处预留220v，500w电源。
3. 展项所在区域按钢结构图提供安装基础
4. 灯塔底部和大力士码头底部以及船体底部提供安装基础
5. 传声管所靠的布展墙面上预留2个安装点，即在墙面上预埋一块 $\phi 50$ ，5mm厚的钢板